



fabrication **i**ndustrielle de **f**ermetures

VENTE RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

MONOBLOC TOUT ALU RÉNOVATION OU NEUF SYSTÈME AUTONOME SOLAIRE



**UNE GAMME COMPLÈTE
POUR COUVRIR TOUS VOS PROJETS**

*Une Entreprise Corse au Service de l'Économie Corse.
Défendre l'Économie de la Corse, c'est Préparer l'Avenir de nos Enfants.
La Grandeur d'un Métier est peut-être avant tout d'Unir les Hommes*

La FIF UN ESPRIT D'OUVERTURE

VOLET ROULANT MONOBLOC AUTONOME SOLAIRE



SOMFY PROPOSE UNE GARANTIE GRATUITE DE 7 ANS SUR SON MOTEUR SON PANNEAU SOLAIRE ET SA BATTERIE

(Pièces, Main d'œuvre, Déplacement - Voir conditions auprès de nos services)

POURQUOI CHOISIR DES VOLETS ROULANTS MONOBLOC AUTONOME SOLAIRE

La lumière, le vent, le froid, vos volets battants actuels laissent tout passer.

Il vous faut des volets roulants !

En effet, ils sont l'assurance d'une excellente isolation thermique, phonique et d'une meilleure sécurité.



Utilisé principalement en **rénovation** le monobloc tout alu permet d'obtenir les mêmes avantages que dans le neuf.

En enroulement extérieur ou intérieur posé en façade (pour un clair de jour optimisé) ou entre mur nos monoblocs s'imposent comme l'alternative **pratique et moderne** à vos anciens volets.

Parmi ses nombreux avantages on peut notamment citer :

- Ses hautes performances en **isolation thermique** : les volets roulants permettent de vous protéger de la chaleur en été et de la conserver en hiver.
- Ses qualités d'**isolation phonique**.
- Son système anti-relevage pour votre sécurité.
- Sa fabrication sur mesure.
- Sa pose rapide.
- Son option moustiquaire intégrée.

Le monobloc tout alu est conçu pour durer le temps et vous assurer un investissement rentable et durable.



TYPES DE POSE DE MONOBLOC TOUT ALUMINIUM

En façade

Enroulement vers l'extérieur



Sous le linteau

Enroulement vers l'extérieur



Sous le linteau

Enroulement vers l'intérieur



Visuel des lames
suivant le sens d'enroulement




Intérieur


Extérieur




En enroulement extérieur l'intervention sur votre Monobloc fermé ne peut se faire que par le dehors de votre habitation (vérifier son accessibilité).



DISPOSITIONS COURANTES




ENROULEMENT INTERIEUR
DISPOSITION A



ENROULEMENT EXTERIEUR
DISPOSITION B


HSL = HAUTEUR SOUS LINTEAU
LT = LARGEUR TABLEAU




POSE EN FAÇADE
DISPOSITION 1




AUTRES DISPOSITIONS POSSIBLES




ENROULEMENT INTERIEUR
DISPOSITION C




ENROULEMENT EXTERIEUR
DISPOSITION D



POSE TABLEAU (entre mur)
DISPOSITION 2



POSE EN FAÇADE À GAUCHE
TABLEAU À DROITE
DISPOSITION 4



POSE TABLEAU À GAUCHE
FAÇADE À DROITE
DISPOSITION 3

AVEC LAMES ALUMINIUM DOUBLE PAROI


1 LAME ALUMINIUM DOUBLE PAROI C43

8,8 mm X 43 mm

Largeur maxi : 2800 mm (Suivant Exposition)

Hauteur maxi dans caisson de 150 : 1590 mm

Hauteur maxi dans caisson de 180 : 2800 mm



2 LAME ALUMINIUM DOUBLE PAROI C-56

13,1 mm X 56 mm

Largeur maxi : 3800 mm (Suivant Exposition)

Hauteur maxi dans caisson de 180 : 1790 mm

Hauteur maxi dans caisson de 250 : 2890 mm

Hauteur maxi dans caisson de 300 : 3190 mm

4 LAME ALUMINIUM DOUBLE PAROI BIO CLIMATIQUE

La seule lame de volet roulant sur le marché à proposer une maîtrise de l'apport solaire (4 fois plus de luminosité et de ventilation dans l'habitat qu'une lame classique).

NOUVEAU

- un confort acoustique.
- une fonction moustiquaire et store intégrés tout en apportant une visibilité exceptionnelle vers l'extérieur en position ajourée.
- Sécurité et opacité totale en position fermé.

8,5 mm X 15 mm

Largeur maxi : 3500 mm (Suivant Exposition)

Hauteur maxi dans caisson de 150 : 1390 mm

Hauteur maxi dans caisson de 180 : 2590 mm



MONOBLOC RÉNOVATION OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Pour vivre l'été, fenêtres ouvertes, la moustiquaire n'est plus un confort accessoire mais une véritable solution d'avenir.



Particulièrement adapté pour les chambres le monobloc tout alu avec moustiquaire intégrée est encore plus indispensable pour celle des enfants : un bébé dort encore mieux quand il ne se fait pas piquer.

La toile de moustiquaire est une barrière contre tous les insectes : mouches, moustiques, guêpes...

Elle offre une vraie visibilité sur l'extérieur et laisse passer l'air.

Très facile d'utilisation grâce à un cordon placé au centre de la lame de tirage la moustiquaire peut se manoeuvrer aisément et offre un verrouillage ou déverrouillage facile.

Largeur Maxi possible 1600 mm (Suivant Exposition).
(Coulisses spéciales de 54 X 39 mm).



GAMME ET COLORIS DISPONIBLES

COLORIS EN STOCK

FIF	LAME ALUMINIUM	COULISSES MONOBLOC		LAME FINALE	CAISSON ALUMINIUM	
	C 43	C 43		C 43	C 43	
	43 X 9	53 X 22	64 X 22	46 X 8	150	180
BLANC 9016	X	X	X	X	X	X
GRIS BEIGE 7006	X			X		
GRIS 7016	X	X	X	X	X	X
GRIS TERRE 7022	X			X		
GRIS 7035	X	X	X	X	X	X
GRIS QUARTZ 7039	X			X		
NOIR 9005	X			X		
GRIS 9006	X	X	X	X	X	X
GRIS ALU 9007	X			X		
BEIGE 1015	X	X	X	X	X	X
BEIGE GRIS 1019	X			X		
BLEU 5024	X			X		
VERT MOUSSE 6005	X			X		
VERT 6021	X	X	X	X	X	X
NOIR 2100 SABLÉ	X	X	X	X	X	X
MARS SABLÉ 2525	X			X		
BRUN SABLÉ 2650						
GRIS SABLÉ 2900	X	X	X	X	X	X
MARRON 8019	X	X	X	X	X	X
FAUX BOIS CHENE VEINÉ	X	X	X	X	X	X

D'AUTRES COLORIS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE :
(NOUS CONSULTER POUR LES PRIX ET LES DÉLAIS)

En Lame C 43 : (pour des largeurs jusqu'à 2800 mm) : BEIGE 1013 - POURPRE 3004 - ROUGE VIN 3005 - BLEU SAPHIR 5003 - BLEU 5010 - BLEU PIGEON 5014 - VERT SAPIN 6009 - VERT CLAIR 6019 - GRIS BASALTE 7012 - GRIS AGATE 7038 - GRIS 7040 - NOYER 8007 - BRUN SEPIA 8014 - CHOCOLAT 8017 - BRUN NOIR 8022 - CREME 9001 - CHAMPAGNE - ALU PLATA

**POUR TOUT AUTRE COLORIS, DES QUANTITÉS IMPORTANTES, LES PRIX ET LES DÉLAIS :
 NOUS CONSULTER**


Tous les autres coloris RAL sont réalisables à la demande dans notre atelier.
 Le laquage du tablier uniquement en version liquide s'applique sur des lames de volet roulant
 parmi les coloris en stock et entre chaque lame le coloris de fond reste visible.
 Laquage impossible en Texturé, uniquement en Mat

Attention : une différence de teinte sera certainement visible entre notre coloris RAL et son
 laquage "A Froid" et votre menuiserie RAL et son laquage au four "A Chaud".
 Ne pas oublier qu'une différence de couleur peut exister dans le même RAL, et surtout entre une
 version Texturé et Mat.

DANGER !! AUCUNE GARANTIE DE LAQUAGE NE PEUT S'APPLIQUER SUR LE TABLIER.

**COULISSE ALU, LAME FINALE ALU ET CAISSON ALU POSSIBLES
 DANS TOUS LES COLORIS RAL AVEC GARANTIE.**

**NOTRE CONSEIL : AVANT DE CHOISIR LA COULEUR DE VOTRE MENUISERIE,
 PRENDRE EN COMPTE LE TABLEAU CI DESSUS DES COLORIS EN STOCK
 OU SUR COMMANDE ET SOUS GARANTIE**



somfy.



7 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE MONOBLOC AUTONOME SOLAIRE

- 1. Pas de dégradation dans la maison et gain de temps à la pose.**
Pas de travaux d'installation.
Oubliez le passage de câble électrique = gain de temps.
- 2. N'ayez plus peur des pannes de courant.**
Les volets fonctionnent toujours.
Autonomie de la batterie 45 jrs minimum.
- 3. Utilisez l'énergie solaire.**
Propre, gratuite et renouvelable.
- 4. Préférez la compatibilité.**
RS 100 SOLAR IO est compatible avec des centralisations, horloges programmables et toute la gamme des commandes radio SOMFY IO.
- 5. Motorisez facilement.**
Les installations neuves ou déjà existantes.
- 6. Le moteur RS 100 Solar IO SOMFY**
Un moteur plus silencieux avec un mouvement maîtrisé grâce à sa vitesse modulable.
- 7. Optez pour la sérénité.**
L'ensemble de la solution RS 100 SOLAR IO, est garantie 7 ans, Pièces, Main d'Oeuvre et Déplacement.

NOUVEAU

Une garantie Somfy de 7 ans.
Pièces, Main d'Oeuvre
et Déplacement.




Cette garantie est déclarée et activée par votre installateur.

Pour une tranquillité assurée, si votre installation rencontre une difficulté, vous avez la garantie de l'intervention de votre installateur ou d'un réparateur agréé Somfy Assistance.

SOLUTION SANS TRAVAUX

PAS DE DÉGRADATION DE VOTRE DÉCORATION INTÉRIEURE

SOLUTION RADIO : AUCUN FIL À TIRER




**PILOTER, PROGRAMMER,
AUTOMATISER,
CENTRALISER LES VOLETS**

Avec une gestion **facilitée et centralisée** de votre maison.

Bénéficiez d'une **offre connectée** et compatible avec tous vos produits Somfy via **TaHoma Switch**.

UNE SOLUTION INNOVANTE

Qui s'adapte à tous les types de volets roulants quelque que soit votre installation (rénovation ou neuf, volet de toit ou de façade).



- Pilotage depuis un smartphone ou un assistant vocal.
- Fermeture ou ouverture de tous les volets de la maison en un clic.
- Création de scénarios.
- Vérification et pilotage des volets à distance.
- Affichage du niveau de charge de la batterie.

TYPE DE MANOEUVRE MONOBLOC TOUT ALUMINIUM

Notre
Coup de Cœur



LE SYSTÈME DOMOTIQUE «TAHOMA SWITCH»

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE ...

En ajoutant simplement à votre système radio SOMFY IO le petit boîtier «TAHOMA SWITCH», sans abonnement, accédez à **une grande quantité de fonctionnalités connectées** : avec votre **smartphone** ou votre **tablette**, piloter à distance l'ensemble de vos volets roulants Autonome Solaire.


Créer des scénarios (suite d'actions à exécuter) :

Automatisez votre maison avec la fermeture ou l'ouverture des volets roulants en fonction des heures choisies (**scénarios modifiables** en fonction des saisons ...).

- **Pilotez à distance votre maison** : à tout moment vous pouvez monter ou descendre vos volets roulants et suivre en temps réel avec la **fonction retour d'information** (sauf en cas de manœuvre de secours) que l'opération a bien été effectuée. Cette fonctionnalité vous permet de **simuler votre présence**.

- **Connectez** la totalité des équipements de votre maison : **commandez, centralisez, programmez à l'avance et à distance** votre lieu de vie. (Porte de garage, portail, lumière, store, climatisation, alarme, vidéo ...) Technologie 100% sécurisée et partagée avec les plus grandes marques de la maison connectée.

atlantic	CIAT	Dauphin	De Dietrich
Schneider Electric	HITACHI Inspire the Next	Jauter	Honeywell
SONOS	Thermor	PHILIPS hue	GU
verisure	KFV	HOPPE	BRICARD
BC Dimplex	maube	VELUX	legrand



Tous nos moteurs Radio sont équipés de la fonction arrêt sur obstacle.



MONOBLOC RÉNOVATION SYSTÈME AUTONOME SOLAIRE




GARANTIE ET ENTRETIEN

Tous nos produits sont **garantie 2 ans** (Caisson - Coulisses - Tablier - Lame Finale Accessoires) à l'exception de son moteur, son panneau solaire et sa batterie qui sont **garantie 7 ans**.

Il est obligatoire d'entretenir au moins deux fois par an et même plus si nécessaire vos tabliers de volets roulants en les nettoyant à l'eau douce (sinon des dépôts se créent entre chaque lame empêchant le bon fonctionnement et peuvent engendrer des nuisances sonores ainsi que des phénomènes de corrosion) d'autant plus dans une région comme la Corse très exposée aux variations climatiques et aux embruns marin.

Il est aussi obligatoire de contrôler et d'entretenir régulièrement l'ensemble des mécanismes du produit (au minimum 2 fois par an) qui servent à leur bon fonctionnement, à leur pérennité et qui éviteront surtout des nuisances sonores.



Sans le respect de ces obligations le produit perd sa garantie !!!



**SOMFY PROPOSE UNE GARANTIE GRATUITE DE 7 ANS SUR SON MOTEUR
SON PANNEAU SOLAIRE ET SA BATTERIE**

(Pièces, Main d'œuvre, Déplacement - Voir conditions auprès de nos services)

La motorisation solaire

PRÈS DE CHEZ VOUS POUR MIEUX VOUS SERVIR



VOLET ROULANT



PORTE DE GARAGE



PERSIENNE



PORTAIL DE JARDIN




CLÔTURE



RIDEAU MÉTALLIQUE



MOUSTIQUAIRE



Votre distributeur